



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ,
КОНСТАНТИНОВСКОМ, МАРТЫНОВСКОМ РАЙОНАХ

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 56

21.07.2023

Ростовская область, Мартыновский район, сл. Большая Мартыновка, переулок Спортивный,30
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах Колонтаевой Н.В

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад «Аленушка» сл. Большая Мартыновка, Ростовская область, Мартыновский район, сл. Большая Мартыновка, переулок Спортивный,30

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: 13.07. 2023 г. с 09 ч.00 мин до 11 ч. 30 мин. при проведении профилактического визита на основании

уведомления о проведении профилактического визита начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах Гордеева В.А. № 154 от 22.06 2023г. в МБДОУ д/с «Аленушка» сл. Большая Мартыновка по адресу : Ростовская область, Мартыновский район, сл. Большая Мартыновка, переулок Спортивный,30: выявлены нарушения санитарного законодательства, в части санитарно – эпидемиологических требований к эксплуатации общественных зданий, помещений, а именно:

1) В помещениях: в групповой подготовительной группы-в углу рядом с туалетом повреждения покрытия на стене, частичное отсутствие покрытий на потолке в групповой средней и второй младшей групп; неровности на стене в буфетной второй младшей группы, повреждение штукатурки на стенах, потолке на веранде во второй младшей и логопедической группах , дефекты покрытий в коридорах: на потолке первого этажа, на втором этаже: на потолке и стенах рядом с кабинетом психолога; в физкультурном зале пол прогибается, имеются механические повреждения поверхности пола; неровности плиточного покрытия, местами отсутствует плитка на полу в кладовой для хранения продуктов, что является нарушением требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2.) В окнах помещений дошкольного учреждения (в групповых, раздевалках : подготовительной, второй младшей групп, актовъй и спортивные залы, веранды логопедической, подготовительной,

второй младшей групп) имеются щели в деревянных конструкциях в окнах и на подоконниках, повреждения стеклопакетов. (п.2.8 . 3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".)

3). В буфетной подготовительной группы мойки для мытья столовой посуды с поврежденной эмалью . (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".)

4) Покрытие столов во всех буфетных не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

5) Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в туалетах всех групп необходимо установить шкафы, исключающих доступ к ним детей. (п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) Обеспечить проведение ремонта в помещениях с устранением дефектов покрытий : стен в групповой подготовительной группы, потолка в групповых средней и второй младшей групп; стены в буфетной второй младшей группы, стен и потолка на веранде во второй младшей и логопедической группах, в коридорах: на потолке первого этажа, на втором этаже: на потолке и стенах рядом с кабинетом психолога; устранение дефектов на полу в физкультурном зале ; устранение неровностей плиточного покрытия в кладовой для хранения продуктов.
- 2) Во всех помещениях детского сада (в групповых, раздевалках : подготовительной, второй младшей групп, актовый и спортивные залы, веранды логопедической, подготовительной, второй младшей групп) провести замену окон, конструкция которых обеспечит возможность проветривания помещений в любое время года .
- 3). В буфетной подготовительной группы заменить мойки для мытья столовой посуды.
- 4) В буфетных установить столы для готовой продукции с цельнометаллическим покрытием .
- 5) Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств установить шкафы, исключающие доступ к нему детей.

срок до «02 » сентября 2024 г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад МБДОУ д/с «Аленушка» сл. Большая Мартыновка, Ростовская область, Мартыновский район сл. Большая Мартыновка, переулок Спортивный,30

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах, по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Набережная, 14, тел./факс 8(86395) 21346, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 02 сентября 2024**, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

За непредставление сведений (информации) о выполнении предписания предусмотрена статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Цимлянском,
Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском,
Мартыновском районах

С предписанием ознакомлен(а) «21» июля 2023 г




(подпись)

Колонтаева Н.В

Ж.А Поличенко
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____



Ведущему специалисту-эксперту
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Цимлянском,
Волгодонском, Семикаракорском,
Константиновском, Мартыновском
районах
Колонтаевой Н.В

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка» сл. Большая Мартыновка, расположенное по адресу: сл. Большая Мартыновка, переулок Спортивный, 30., направляет информацию о выполнении в установленные сроки предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 56 от «21» июля 2023 г.

В соответствии с предписанием проведены следующие мероприятия:

1. Проведен косметический ремонт с устранением дефектов покрытий: стен в подготовительной группе, потолка в групповых средней и второй младшей групп, стены в буфетной, стен и потолка на веранде второй младшей группы, стен и потолка на веранде логопедической группы, в коридорах на потолке первого, второго этажей, на потолке и стенах рядом с кабинетом психолога. Устранены неровности плиточного покрытия в кладовой для хранения продуктов.

2. Во всех помещениях детского сада заменены окна.

3. В буфетной подготовительной группы установлены новые мойки для мытья столовой посуды.

4. В буфетных всех групп установлены столы с цельнометаллическим покрытием.

Не выполнены мероприятия из-за отсутствия финансирования:

1. Не устранены дефекты на полу в физкультурном зале.

2. Не установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря.

Ходатайства на выделение денежных средств прилагаются.

Фото и другие документы, подтверждающие выполнение прилагаются на 16 листах.

Заведующий МБДОУ д/с «Алёнушка»
сл. Б-Мартыновка



Поличенко Ж.А.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление

**Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской области
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском,
Мартыновском районах**

Решение

**о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований
от 30 августа 2024г. № 50**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском,
Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах
(место составления)

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском,
Константиновском, Мартыновском районах **Строкова Д.В.**,
(должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

рассмотрев ходатайство Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного
учреждения детский сад «Аленушка» сл. Большая Мартыновка, (законного представителя), вх №
1881 от 30.08.24 г, представление должностного лица. Колонтаевой Н.В № 50 от 30.08.24г.

(указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление, дата
поступления и входящий номер)

**о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований № 56 от «21» июля 2023г,**

установил:

Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований
№ 56 от «21» июля 2023 г., контролируемому лицу необходимо совершить следующие действия
в указанные сроки:

- 1) Обеспечить проведение ремонта в помещениях с устранением дефектов покрытий : стен в групповой подготовительной группы, потолка в групповых средней и второй младшей групп; стены в буфетной второй младшей группы, стен и потолка на веранде во второй младшей и логопедической группах , в коридорах: на потолке первого этажа, на втором этаже: на потолке и стенах рядом с кабинетом психолога; устранение дефектов на полу в физкультурном зале ; устранение неровностей плиточного покрытия в кладовой для хранения продуктов.
- 2) Во всех помещениях детского сада (в групповых, раздевалках : подготовительной, второй младшей групп, актовом и спортивные залы, веранды логопедической, подготовительной, второй младшей групп) провести замену окон, конструкция которых обеспечит возможность проветривания помещений в любое время года .
- 3). В буфетной подготовительной группы заменить мойки для мытья столовой посуды.

- 4) В буфетных установить столы для готовой продукции с цельнометаллическим покрытием .
- 5) Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств установить шкафы, исключающие доступ к нему детей.

срок до «02 » сентября 2024 г

(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

Согласно ходатайству МБДОУ д/с «Аленушка» сл. Большая Мартыновка (вх. № 1881 от 30.08.2024г, ответу на предписание с фотоматериалами на 11 листах, по результатам проведенных консультаций с контролируемым лицом установлено:, что вышеуказанные мероприятия исполнены частично .п.1, п.п. 2-4 в полном объеме :

- 1) Проведен ремонт в помещениях с устранением дефектов покрытий : стен в групповой подготовительной группы, потолка в групповых средней и второй младшей групп; стены в буфетной второй младшей группы, стен и потолка на веранде во второй младшей и логопедической группах , в коридорах: на потолке первого этажа, на втором этаже: на потолке и стенах рядом с кабинетом психолога; устранены неровности плиточного покрытия в кладовой для хранения продуктов.
- 2) Во всех помещениях детского сада (в групповых, раздевалках : подготовительной, второй младшей групп, актовый и спортивные залы, веранды логопедической, подготовительной, второй младшей групп) проведена замена окон, конструкция которых обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года .
- 3). В буфетной подготовительной группы проведена замена мойки для мытья столовой посуды.
- 4) В буфетных установлены столы для готовой продукции с цельнометаллическим покрытием .

(изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы) (перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», принято решение прекратить исполнение предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований частично пп.1, п.п. 2-4 в полном объеме № 56 от «21» июля 2023г. с 30 августа 2024 г.

Врио начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в Цимлянском, Волгодонском,
Семикаракорском, Константиновском,
Мартыновском районах –Врио главного
государственного санитарного врача по
Цимлянскому, Волгодонскому,
Семикаракорскому, Константиновскому,
Мартыновскому районам



Строков Д.В.

(должность лица, вынесшего решение)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего решения выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:

Копия настоящего решения выслана «30» 08 2024г
по электронной почте на адреса : alenushka-mart@yandex.ru